



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8306AL2002

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | WATTS Industries Italia s.r.l. Via Brenno, 21, I-20046 Biassono (MB) |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Watts Industries Deutschland GmbH Godramsteiner Hauptstraße 167, D-76829 Landau |
| Produktart <i>product category</i> | Kunststoffrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xb, Fert.-Gr. 1 (8306) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Kunststoffrohr aus PE-Xb für die Trinkwasserinstallation |
| Modell <i>model</i> | INTERSOL-INTERSAN |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Mechanikprüfung: 69613/2.1/108305 vom 19.12.2013 (SKZ) Mechanikprüfung: 69609/2.1/89191 vom 04.02.2010 (SKZ) Mechanikprüfung: 73739/06-I vom 11.06.2008 (SKZ) KTW-Prüfung: KR 089/13 vom 13.06.2013 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 120/12 vom 25.07.2012 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 544 (01.05.2007) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 16.07.2019 / 14-0208-WNV |

7028-04-A-DE

03.09.2014 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| INTERSAN | Fertigungsgruppe: 1 | Abmessungen: 10 bis 63 mm |



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8306AL2002

Registration Number
Registriernummer

| | |
|---|---|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | WATTS Industries Italia s.r.l. Via Brenno, 21, I-20046 Biassono (MB) |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | Watts Industries Deutschland GmbH Godramsteiner Hauptstraße 167, D-76829 Landau |
| Product Category <i>Produktart</i> | plastic pipes for drinking water installations: PE-Xb pipe, manufacturing group 1 (8306) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | plastic pipe made of PE-Xb for the drinking water installation |
| Model <i>Modell</i> | INTERSOL-INTERSAN |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | mechanical test: 69613/2.1/108305 from 19.12.2013 (SKZ) mechanical test: 69609/2.1/89191 from 04.02.2010 (SKZ) mechanical test: 73739/06-I from 11.06.2008 (SKZ) KTW testing: KR 089/13 from 13.06.2013 (TZW) hygienic testing: MO 120/12 from 25.07.2012 (TZW) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DVGW W 544 (01.05.2007) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007) |

Date of Expiry / File No. 16.07.2019 / 14-0208-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

03.09.2014 GI A-12
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

 **DAkkS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Type | Technical Data | Remarks |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>Typ</i> | <i>Technische Daten</i> | <i>Bemerkungen</i> |
| INTERSAN | manufacturing group: 1 | diameters: 10 up to 63 mm |
